



vinařské potřeby

vydávají oběžník:

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

Č.16

TÝDEN: 33.

OBDOBÍ: 9.8.– 16.8.2026

„Jak Vavřinec navaří, tak se dobré víno udaří.“

STAV VEGETACE: U modrých odrůd nadále pozorujeme nádherné období postupného vybarvování a zaměkání (**BBCH 81-85**). Na vybraných lokalitách již dozrávají velmi rané bílé moštové odrůdy (Augustovskij, Irsai a Solaris by mohli přijít na řadu ve druhé polovině srpna). Výrazné sucho a deficit vody jde vidět na pomalejším nástupu dozrávání na mnoha stanovištích. Vinohradníci nadále mohou aplikovat foliární výživu, rostlinné stimulanty a případně přistupují k předsběru nebo regulaci násady pro zlepšení závěru vyzrávání.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE bs:

- Ochrana révy vinné vstupuje do své finální fáze – u raných odrůd doporučujeme při zohlednit délku **ochranné lhůty** (OL) použitých přípravků a s ohledem na blížící se sklizeň volit přípravky s kratší OL. Jedná se o **nejkratší přípustný interval mezi posledním použitím přípravku a zpracováním hroznů**.
- Skončilo období vysoké vnímavosti hroznů k primárním infekcím **plísně révové**. Nadále však doporučujeme sledovat sekundární šíření choroby, zejména na zálistcích a případně ošetřovat přípravky s nízkou OL.
- U **padlí révového** skončilo období nejvyšší vnímavosti hroznů, sekundární infekce se však mohou objevovat až do počátku zrání. Zvýšenou pozornost věnujte především náchylným odrůdám. Aktuálně není potřeba výraznějšího ošetření.
- Proti **plísni šedé** je nejúčinnější prevence – vzdušná listová stěna. Na konci uzavírání hroznů a na počátku zrání doporučujeme u náchylných odrůd provést v zóně hroznů ošetření přípravkem účinným proti plísni šedé, případně se současnou účinností proti padlí révy.



Irsai Oliver – Valtice



Rulandské šedé – Starý Poddvorov



Nutrition – koncentrovaný obohacený fermentovaný extrakt z bylin, kompostu a černé rašeliny. Rostlinám dodává ucelenou výživu a působí rychlým, stimulačním účinkem. Obsahuje biologicky aktivní látky, organické živiny a minerální látky, huminové a fulvonové kyseliny potřebné pro zdravý růst, vitální kořenový systém, a výnos rostlin. Díky obsahovým látkám pomáhá překonávat stres rostlin způsobený suchem.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Profi – Cassiopee, Champion, Cymbal, Defender Dry, Fantic, Mildicut, Pegaso, Profiler, Zorvec Vinabel.

Hobby – Alginure, Champion, Folpan, VN Plus, Zorvec Vinabel.

Eko Profi – Alginure, Altela, Champion, Cuproxat, Flowbrix, Memcomba, VN Plus, Upside.

Eko Hobby – Alginure, Altela, Champion, Flowbrix, Lecid, VN Plus.

PADLÍ RÉVOVÉ

Profi – Belanty, Collis, Domark, Dynali, Luna Exp, Pronto, Solfernus, Spirox, Zato.

Hobby – Belanty, Dynali, Kumulus, Magnicur Core, Sercadis, Topas, Vitisan.

Eko Profi – Kumulus, Serifel, Solfernus, Vitality, Vitisan.

Eko Hobby – Kumulus, Lecid, Serifel, Solfernus, Vitality, Vitisan.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Cassiopee, Melody Combi, Scala, Romeo, Vitisan, VN Plus.

VÝŽIVA před uzavíráním hroznů a proti chlorózám:

Pro podporu vegetace **před uzavíráním hroznů** doporučujeme **ALGAHUMIN, NUTRITION, HYCOL-E** nebo **VÍNOFIT**. V případě výskytu chloróz na listech doporučujeme **FERROFIT** nebo **WUXAL SUPER**. Po kroupách je vhodný biostimulant, například **NUTRITION**.




HODNOCENÍ **bs:**

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH

Období:

Týden č. 33



Hodnocení probíhá vždy ke konci výhledového týdne v návaznosti k tomu následujícímu dle dat z aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly

padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak

slabý

střední

silný



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová padlí révové

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY



* PROFILER [21]

CHAMPION [21]

KUMULUS [<7]

SERIFEL [5]

DEFENDER DRY [21]

ALGINURE [14]

SOLFERNUS [5]

VITISAN [<7]

VN PLUS [1]

VN PLUS [1]

VITALITY [1]

VITALITY [1]

plíseň šedá

PROFI

HOBBY

TELDOR [14]

MAGNICUR QUICK [14]

SERIFEL [5]

SERIFEL [5]

ROMEO [1]

ROMEO [1]



*OL – ochranná lhůta udávaná výrobcem jako nejkratší možný interval dní mezi poslední aplikací přípravku a zpracováním hroznů

riziko napadení


silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



KOMENTÁŘ **bs**: Denní teploty budou nadále letního charakteru, nicméně vítanou změnou bude noční ochlazení a výraznější kolísání denních a nočních teplot.